



Specyfikacja Philips LED Panel
CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840
Zimna Biel | 60x60cm - UGR <19 -
Interact Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	246374
EAN	8719514953772
Kod Producenta	95377200
Producent	Philips
Nazwa producenta	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000
Seria	RC132V

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	4x18
Moc (W)	34.5W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, ściemniane za pomocą Interact
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor

Zawiera żarówkę	Tak
Ilość żarówek	1
Strumień świetlny (Lumen)	4300lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	125
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Połączenie oprawy	PI [złącze push-in, 3-biegunowe]
Wykończenie reflektora	Akrylan
Power factor	>0.90
Rodzaj produktu	Panele LED

Fixture Information

EOC8	95377200
Montaż	Wpuszczany
Unified Glare Rating	< 19 - Do biur i szkół
Klosz	PS (polistyren)
Operating Temperature	-10 to +40
Oświetlenie awaryjne	Nie
Kolor Oprawy	Biały
Obudowa	Stal
Kolor bańki	Biały

Wymiary

LED panel size	60x60cm
Długość (mm)	595
Szerokość (mm)	595
Wysokość (mm)	70

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie